Pluryal　説明書兼同意書

■　Pluryal® DENSIFIER（プルリアルデンシフィア）シリーズの組成と効能

Pluryal® Densify（プルリアル デンシファイ）は、ポリヌクレオチド（10mg/ml）とヒアルロン酸（10mg/ml）とマンニトール（40mg/ml）を独自に混合させた注入剤として単回使用するものです。ポリヌクレオチドとは、サーモン・マスから抽出される天然由来の物質です。Pluryal® Densify は、組織に潤いを与え、皮膚の親和性を促進し、皮膚の張りとしなやかさを向上させ、肌質改善させるだけでなく、妊娠線や凹んだ傷跡の修復にも役立ちます。
※欧州の CE 認証（日本では厚生労働省）を取得している注入剤です

■　施術した際に発現する可能性のある症状・反応

・処置後の出血、浮腫、腫れのない紅斑（1 週間以内に消失することがほとんど)。
・稀に治療部位の炎症反応（赤み、腫れ、痛み、かゆみ)、血腫、圧痛が起きることがあり、注射の直後、もしくは 2〜6 週間後に出ることもあります。
・1 週間以上続く副作用は、医師に報告し、適切な治療を受けてください。
・治療部位や注入方法にもよりますが、初回治療（3 週間間隔で数回注入）を行った場合、Pluryal Densifier 製品の効果は 6〜12 ヶ月ほど持続するとされていますが、この期間は患者様の肌の状態やケア、ケースによって増減することがあります。

■　施術後の注意点

・治療当日シャワー浴は可能ですが、洗顔は、洗顔料は使用せず、水またはぬるま湯のみでやさしく洗顔してください。シャンプーをする場合はすすぎ水が顔にかからないようにしてください。翌日から入浴が可能です。
・メイクは施術翌日から可能です。
・施術当日の飲酒、喫煙、サウナ、激しい運動は避けてください。
・施術部位へのマッサージは 1 週間程度避けてください。
・治療後 2 週間は、肌への刺激が強い美容処置はしないようご注意ください。

■　禁忌事項

・製品に過敏症の既往歴がある方（全製品）
・魚、魚卵アレルギーの方（SILK/Densify/Hair Density のみ）
※そのほか、医師が禁忌と判断した方
なお、以下の患者様に対する本製品の使用に関する臨床データがないため、原則として治療は推奨されませんが、最終的な治療の可否については医師にご相談ください。
・自己免疫疾患の患者様（全製品）
・妊娠中・授乳中の患者様（全製品）
・18 歳未満の患者様（全製品）

■　以下の患者様は、治療の可否を医師にご相談ください。

心疾患　糖尿病　てんかん　肝炎　感染症　アトピー　ケロイド体質

Pluryal　説明書兼同意書

炎症性ニキビ　金属挿入部、プロテーゼ、アクアミドなどの注入部位

本同意書の項目を確認し、本治療の効果・発現する可能性のあるリスクについて承諾します。

年　　月　　日

氏　名　：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当医師：　春日　　正隆＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿